Joyeuse Planet

La promesse d'un bel avenir

Barrière de Lit bébé

Baby Bed Rail

Manuel d'installation FR

Installation manual EN

AVERTISSEMENT

- Pour éviter les accidents, veuillez lire attentivement ces instructions et suivre les instructions pour une installation correcte.
- Une fois l'installation terminée, veuillez vérifier fréquemment le produit pour vous assurer de son fonctionnement normal.
- Ce produit n'est pas un jouet, veuillez ne pas laisser les enfants grimper dessus, il y a un risque de chute.
- Lors de l'utilisation de ce produit, les membres de la famille doivent surveiller les tout-petits.

LISTE DES ACCESSOIRES



ÉTAPES D'INSTALLATION





1. Reliez les barres de sécurité inférieures et supérieures, puis ajustez la longueur jusqu'à ce que la bille coulisse dans l'encoche pour fixer la position.
2. Tirez le bouton de verrouillage et installez les bases gauche et droite sur les barres de levage.

REMARQUE :
La saillie à l'emplacement des barres de sécurité inférieures doit être proche du côté du matelas pour éliminer les espaces et sécuriser la barrière de sécurité.





3. et 4.Faites passer les barres de sécurité supérieurs (avec mousse) à travers la housse en tissu et insérez-le dans les encoches correspondantes des barres de levage gauche et droite.





5. Faites passer les barres de sécurité inférieurs à travers la housse en tissu et insérez-le dans les encoches correspondantes des barres de levage gauche et droite.

6. Sélectionnez la fermeture éclair appropriée et rassemblez les deux parties.
Ajustez le filet de la barrière et vérifiez si le rail est bien fixé.
S'il n'y a pas de mouvement apparent, l'assemblage est terminé.

MÉTHODE DE FIXATION





1. Placez la base entre le matelas et le cadre du lit.

- Si la base se trouve entre les interstices du cadre de lit, elle peut être stabilisée en installant des barres transversales.
- Si possible, nous recommandons de fixer avec des vis.

2. Si vous achetez plus de 2 produits, fixez-les avec des sangles et des boucles en L.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR



Tirez sur le bouton de verrouillage comme indiqué sur l'image pour déverrouiller le support.

- Ajustez la hauteur de la barre de sécurité inférieure jusqu'à ce qu'elle s'adapte au matelas pour éliminer les espaces et augmenter la sécurité et la stabilité.
- Relâchez ensuite le bouton de verrouillage pour fixer la hauteur de la barre de sécurité inférieure.

COMMENT RÉTRACTER ET DÉMONTER



1. Tournez le bouton de sélection et appuyer le bouton pour déverrouiller la barre de sécurité supérieur.
2. Une fois les deux verrous déverrouillés, appuyez simultanément vers le bas pour replier la barrière.





3. Appuyez sur le loquet et soulevez la barre supérieure pour détacher l'ensemble.
4. Appuyez sur le flipper de la barre de sécurité et détachez la barre pour retirer et nettoyer le grillage de la clôture.

WARNING

- To prevent accidents, please read this instruction carefully, and follow the instructions for proper installation.
- After the installation is completed, please check the product frequently to ensure the normal operation of the product.
- This product is not a toy, please do not allow children to climb, there is a danger of falling.
- When using this product, the family members must supervise the baby.

LISTE DES ACCESSOIRES



INSTALLATION STEPS





1. Connect the upper connecting rod and the lower connecting rod, and then adjust the length until the ball slides into the notch to fix the position.
2. Install the left and right bases on the lifting rods.

NOTE:

The ledge at the bottom link location should be close to the side of the mattress to eliminate gaps and secure the safety rail.





3. and 4. Pass the upper connecting tube (with foam) through the fabric cover and insert it into the corresponding notches of the left and right lifting rods.





5. Pass the lower connecting tube through the fabric cover and insert it into the corresponding notches on the left and right lifting rods.

6. Select the appropriate zipper and put the two parts together. Adjust the barrier net and check if the rail is securely fastened. If there is no apparent movement, the assembly is complete.

FIXING METHOD





1. Place the base between the mattress and the bed frame.

- If the base is between the gaps of the bed frame, it can be stabilized by installing crossbars.
- If possible, we recommend fixing with screws.

2. If you buy more than 2 products, fix them with straps and L buckles.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR



Pull the lock button as shown in the picture to unlock the bracket.

- Adjust the height of the lower connecting rod until it fits the mattress to eliminate gaps and increase safety and stability.
- Then release the lock button to fix the height of the lower connecting rod.

HOW TO RETRACT AND DISASSEMBLE



1. Turn the selector knob and press the button to unlock the upper connecting rod support.
2. Once both locks are unlocked, press down simultaneously to fold the barrier.





3. Press the lock button and detach the upper connecting rod to separate, then the guardrail can be tiled.
4. Press the pinball of the lower connecting rod and detach the connecting rod to remove and clean the fence mesh.

Merci de votre confiance!

Thank you for choosing us!

Joyeuse Planet

Joyeuse Planet© s'engage à vous fournir les meilleurs produits et services pour rendre votre expérience la plus agréable possible.
Joyeuse Planet, La promesse d'un bel avenir!

Joyeuse Planet© is committed to providing you with the best products and services to make your experience as pleasant as possible.
Joyeuse Planet, The promise of a bright future!

286 Rue Charles Gide
34670 Baillargues
France
www.joyeuse-planet.fr / Contact@joyeuse-planet.fr

Joyeuse Planet