

Lit Cododo / Berceau

Co-sleeping/ Cradle Bed

Manuel d'installation FR Installation manual EN



AVERTISSEMENT

- Gardez le lit éloigné du feu ouvert et d'autres sources de forte chaleur (feux électriques ou à gaz).
- Ne laissez pas l'enfant sans surveillance.
- Ne pas utiliser le lit cododo/berceau si des pièces sont manquantes, endommagées ou cassées. Contactez-nous pour les pièces de rechange.
- L'assemblage doit impérativement être effectué par un adulte.
 Faites attention lors du déballage et du montage.

LISTE DES ACCESSOIRES



Matelas de fibre de coco + latex naturel / Oreiller confortable / Filet antimoustique / Panier de rangement / Table à langer / Sangle de Sécurité

MANUEL D'INSTALLATION





 Tournez les supports pliés à l'intérieur du cadre de lit vers l'extérieur.



2. Installez le support central ** Un « clic » signalera que le support central est correctement installé**




3. Installez des supports de stockage inférieure
** Un « clic » signalera que le support de stockage est correctement installé



4. Insérez fermement la roue dans le bas

Instructions d'utilisation de la Sangle de Sécurité



- 1. Fixation des courtes sangles
- Fixez les deux courtes sangles sur les côtés du lit bébé. Assurez-vous que les sangles sont bien attachées et ne se détachent pas facilement.





- 2. Positionnement de la longue sangle
- Placez la longue sangle à plat sous le matelas, en vous assurant qu'elle est complètement dépliée et qu'elle ne présente aucun pli ou nœud.
- 3. Installation de la plaque de blocage
- Placez la plaque de blocage à l'autre extrémité du matelas, en vous assurant qu'elle est solidement fixée et qu'elle ne bouge pas facilement.

BLOCAGE DES ROUES

Mode immobile : appuyez sur le dispositif de blocage des roues.

Mode mobile : relevez le dispositif

de blocage.



MODE BERCEAU

- 1. Tirez les roues du berceau vers le bas.
- 2. Tournez-les ensuite vers le haut pour passer en mode berceau.





MODE CODODO

- 1. Ouvrez les fermetures éclair du lit
 - 1.1 Ouvrez le couvercle de la fermeture éclair
- 1.2 Ouvrez les deux fermetures éclair sur l'ouverture du cadre latéral.



2. Ouvrez le cadre du lit

2.1 Appuyez sur les boutons de retrait des deux côtés du cadre et soulevez le cadre.



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

- Appuyez sur les boutons de réglage des deux côtés pour régler la hauteur sur 6 niveaux.
- 2. Le trou rond au milieu du tube du trépied affiche la hauteur actuelle.





WARNING

- Keep the bed away from open fires and other sources of high heat (electric or gas fires).
- Do not leave the child unattended.
- Do not use the co-sleeping bed/cradle if any parts are missing, damaged or broken. Contact us for replacement parts.
- Assembly must be carried out by an adult. Take care when unpacking and assembling.

LIST OF ACCESSORIES



Coconut fiber mattress + natural latex / Comfortable pillow / Mosquito net / Storage basket / Changing table / Safety strap

INSTALLATION MANUAL





 Rotate the folded brackets inside the bed frame to the outside.



2. Install the center support **A "click" will indicate that the center support is correctly installed**




3. Install lower storagebrackets**A "click" will indicate that the storage bracket is correctly installed**



4. Firmly insert the wheel into the bottom

Safety Strap Instructions for Use



- 1. Fastening the short straps
- Fasten the two short straps to the sides of the crib. Make sure the straps are securely fastened and do not come off easily.





2. Positioning the long strap
 Place the long strap flat under the mattress, making sure it is fully extended and has no kinks or knots.

3. Installing the locking plate

- Place the locking plate on the other end of the mattress, making sure it is securely fastened and does not move easily.

WHEEL LOCK

Stationary mode: press the wheel lock device.

Mobile mode: raise the locking device



CRADI F MODE

- 1. Pull the wheels of the cradle down.
- 2. Then turn them upwards to switch to cradle mode.





CO-SI FEPING MODE

- 1. Open the zippers of the bed
 - 1.1 Open the zipper cover
 - 1.2 Open the two zippers on the side frame.



2. Open the bed frame

2.1 Press the release buttons on both sides of the frame and lift the frame.



HEIGHT ADJUSTMENT

- 1. Press the adjustment buttons on both sides to adjust the height.
- 2. The round hole in the middle of the tripod tube displays the current height.





Merci de votre confiance! Thank you for choosing us!



Joyeuse Planet



Joyeuse Planet@ s'engage à vous fournir les meilleurs produits et services pour rendre votre expérience la plus agréable possible. Joyeuse Planet, La promesse d'un bel avenir!

Joyeuse Planet@ is committed to providing you with the best products and services to make your experience as pleasant as possible.

Joyeuse Planet, The promise of a bright future!

286 Rue Charles Gide 34670 Baillargues France www.joyeuse-planet.fr / Contact@joyeuse-planet.fr





👩 🚹 Joyeuse Planet